






Ano Frende am Garten ...

4-Jahreszeiten-Schutz

Ihr Fahrzeug ist mit einem Carport das ganze Jahr über vor äußeren Einflüssen geschützt; ein weiterer Vorteil ist die Luftzirkulation, die Ihr Fahrzeug abtrocknet und so vor Rostbefall sichert.











Das Material

Carport-System in Fichte

Als Baumaterial verwenden wir Nadelholz kesseldruckimprägniert, Douglasie unbehandelt und Fichte.



Aufgrund der **Kesseldruckimprägnierung** (mit amtlich zugelassenen, chromfreien Imprägniermitteln) ist das Nadelholz bestens gegen wechselnde Witterungseinflüsse, holzzerstörende Pilze und Schadinsekten geschützt. Dieses Holz benötigt grundsätzlich keinen zusätzlichen Holzschutz.

S. 47



Die **Douglasie** ist das "Trendholz" aus Deutschlands Wäldern mit PEFC-Zertifizierung. Dieses Holz ist von Natur aus widerstandsfähig und optisch ein besonders ansprechendes Material für viele Holzartikel im Garten.



Fichten zählen auf der Nordhalbkugel zu den wichtigsten forstwirtschaftlich genutzten Baumarten, meist aus bewirtschafteten Reinbeständen. Fichtenholz hebt sich durch seine elegante Optik, gute Festigkeit und Formstabilität hervor.

Durch die Sonneneinwirkung bleichen beide Hölzer im Laufe der Zeit auf natürliche Art aus. Deshalb empfehlen wir nach einer Trockenperiode das Holz mit einem Lasur-Anstrich aufzufrischen. Sie finden unser umfangreiches Lasursortiment auf Seite 50.

Die Dacheindeckungen





a) aus hochwertigem Alutrapezblech

b) Kunststoff-Wellprofil

Baugenehmigung und Statik

Baurecht ist Landesrecht und wird deshalb in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt – jedoch benötigen Sie in den meisten Fällen eine Genehmigung für den Bau eines Carports. Verbindliche Aussagen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Bauamt bzw. Ihrer Gemeinde. Sicherlich geben Ihnen die zuständigen Sachbearbeiter gerne Auskunft zu Ihren speziellen Fragen bezüglich des Bauvorhabens.

Am besten erkundigen Sie sich auch gleich nach der Schneelast in Ihrer Region, so dass Sie das passende Carport für Ihren Bereich auswählen können. Für den Raum "Norddeutsches Tiefland" sind besondere Schneelasten erforderlich, sie sind im Katalog als "Schneelast NDT" bezeichnet

Falls gewünscht stellen wir Ihnen nach Kauf des Carports die dazugehörige Statik gerne kostenlos zur Verfügung (bei Benötigung der Statik vor dem Kauf berechnen wir eine Pfandgebühr, die nach dem Kauf des Carports rückerstattet wird).

HOLZART FICHTE

47








- Material: Fichte
- Oberflächenbehandlung: naturbelassen
- Pfostendurchmesser:12 cm
- Pfostenankerbedarf:
 H-Pfostenanker besonders schwer für Pfosten (separat erhältlich, siehe S. 33)
- Dacheindeckung: Aluminium
- Max. Schneelast: 125 kg/m²


Emzercarport		
F1	Art. 99212	
360 x 510 cm (BxT)	Preisauskunft siehe Händlerpreisliste	
F2	Art. 99213	
360 x 760 cm (BxT)	Preisauskunft siehe Händlerpreisliste	
Doppelcarport		
F3	Art. 99214	
600 x 510 cm (BxT)	Preisauskunft siehe	

600 X 510 CM (Bx1)	Preisauskunft siehe Händlerpreisliste	
F4	Art. 99215	
600 x 760 cm (BxT)	Preisauskunft siehe Händlerpreisliste	
Geräteräume		
FC3	A-+ 0021C	

Geräteräume		
FG2	Art. 99216	
316 x 193 cm (BxT)	Preisauskunft siehe	
(passend zu Carport F2)	Händlerpreisliste	
FG4	Art. 99217	
556 x 193 cm (BxT)	Preisauskunft siehe	
(passend zu Carport F4)	Händlerpreisliste	














HOLZART DOUGLASIE

Ano Frende am Garten ...









- Material: Douglasienholz
 - Oberflächenbehandlung: naturbelassen
 - Pfostendurchmesser: 11,5 cm
 - · Pfostenankerbedarf: H-Pfostenanker besonders schwer für Pfosten (separat erhältlich, siehe S. 33)
 - Dacheindeckung: Aluminium
 - Max. Schneelast: 105 kg/m²

4	-				1	
		1 =	Annual Property		The same of	
9		T BUTTON		W 100000		
				A PARTIE		
		1.2.2.				
			3 / AT \$1.20			
						(
1						
					337	
3			XX 2 X	222	757	TH

Einzelcarport Art. 89303 338 x 572 cm (BxT) Preisauskunft siehe Händlerpreisliste D2 Art. 89304 338 x 762 cm (BxT) Preisauskunft siehe Händlerpreisliste

Doppelcarport

Art. 89305 602 x 508 cm (BxT) Preisauskunft siehe Händlerpreisliste D4 Art. 89306 602 x 762 cm (BxT) Preisauskunft siehe

Händlerpreisliste

Geräteräume

DG2 294 x 173 cm (BxT) (passend zu Carport D2) DG4


552 x 173 cm (BxT) (passend zu Carport D4)

Art. 89307 Preisauskunft siehe

Händlerpreisliste

Art. 89308


Preisauskunft siehe Händlerpreisliste




Dieses Produkt


nachhaltio


Wäldern und











HOLZART KIEFER / FICHTE KDI







- Material: Kiefer / Fichte
- Oberflächenbehandlung: kesseldruckimprägniert
- Pfostendurchmesser: 11,5 cm
- Pfostenankerbedarf: H-Pfostenanker besonders schwer für Pfosten (separat erhältlich, siehe S. 33)
- Dacheindeckung: Aluminium
- Max. Schneelast: 85 kg/m²

Einze	lcar	pc	rt

Ś	K1	Art. 99236	
	340 x 510 cm (BxT)	Preisauskunft siehe Händlerpreisliste	
K2	Art. 99238		
-	340 x 760 cm (BxT)	Preisauskunft siehe Händlerpreisliste	

Doppeicarport		
К3	Art. 99239	
604 x 504 cm (BxT)	Preisauskunft siehe Händlerpreisliste	
K4	Art. 99241	
604 x 760 cm (BxT)	Preisauskunft siehe Händlerpreisliste	

Gerateraume		
KG2	Art. 99242	
294 x 173 cm (BxT)	Preisauskunft siehe	
(passend zu Carport K2)	Händlerpreisliste	
KG4	Art. 99243	
551 x 173 cm (BxT)	Preisauskunft siehe	
(passend zu Carport K4)	Händlerpreisliste	

Händlerpreisliste

